



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS  
**UNCISAL**  
(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

**SETOR DE COTAÇÃO**  
FONE: (82) 3315-6790  
E-mail: [cotacoes.uncisal@gmail.com](mailto:cotacoes.uncisal@gmail.com)

**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO**

PROCESSO: 4101 - 13768/2018.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA MARCENARIA.

**CAMPO OBRIGATÓRIO**

**EMPRESA / PROPONENTE:**

**CNPJ:**

**FONE/FAX:**

**RESPONSÁVEL:**

**EMAIL:**

**CONDIÇÕES GERAIS:**

- FORMA DE FORNECIMENTO:** 20 (VINTE DIAS) CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE EMPENHO;
- PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO:** MÍNIMO DE 60 DIAS;
- PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS:** 48 HORAS, CONTADAS DO ENVIO DA COLETA;
- CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS:** NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL, Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E CARIMBO DA EMPRESA COM O CNPJ (TODOS LEGÍVEL)
- AS PROPOSTAS SERÃO ENCAMINHADAS NOS TERMOS E FORMATO AQUI APRESENTADOS, NÃO PODENDO SER ALTERADA EM HIPÓTESE ALGUMA, SOB PENA DE TER AS PROPOSTAS ANULADAS.**

**OBESERVAÇÕES:**

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** "MENOR PREÇO" DE ACORDO COM O ART. 45, §1º, INCISO I DA LEI 8.666/1993.
- O OBJETIVO DA PRESENTE COLETA DE PREÇO É GARANTIR A LIVRE E AMPLA CONCORRÊNCIA ENTRE OS PROPONENTES DE FORMA A GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DAS LEIS DE LICITAÇÃO VIGENTE.**
- FORMA DE PAGAMENTO:** EMPENHO.

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO (DESCRIÇÃO)	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNT.	VAL. TOTAL
1	<b>CADEADO EXTERNO</b> , Cadeado 20mm, produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada, 2 chaves niqueladas. Atender à norma ABNT NBR 15271	UND	30			
2	<b>CADEADO EXTERNO</b> , Cadeado 25mm, produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada, 2 chaves niqueladas. Atender à norma ABNT NBR 15271	UND	5			
3	<b>CADEADO EXTERNO</b> , Cadeado 30mm, produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada, 2 chaves niqueladas. Atender à norma ABNT NBR 15271	UND	10			
4	<b>CADEADO EXTERNO</b> , Cadeado 35mm, produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada, 2 chaves niqueladas. Atender à norma ABNT NBR 15271	UND	5			
5	<b>CADEADO EXTERNO</b> , Cadeado 40mm, produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada, 2	UND	5			



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS  
**UNCISAL**  
(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

**SETOR DE COTAÇÃO**  
FONE: (82) 3315-6790  
E-mail: [cotacoes.uncisal@gmail.com](mailto:cotacoes.uncisal@gmail.com)

	chaves, niqueladas. Atender à norma UNDABNT NBR 15271					
6	<b>CADEADO EXTERNO</b> , Cadeado 50mm tetrachave com corpo de latão e haste de aço temperado, 2 chaves latão niqueladas. Atender à norma ABNT NBR 15271	UND	5			
7	<b>CARTELA DE DOBRADIÇA de ferro cromado + parafuso</b> , Características: 3 X 3, SEM ANEIS, Cor: Cromado; Dimensões: 3. ½"; Ítems Inclusos: 3 Dobradiças, acompanham parafusos originais.	UND	30			
8	<b>DOBRADIÇAS COM ROLAMENTO</b> , Características: em inox polido, canto retor, tamanho : 3. ½; embalagem cartela com 03 unidades, acompanha parafusos	UND	90			
9	<b>FECHADURA EXTERNA DE EMBUTIR</b> . Características: maçaneta em zamac, espelho, testa e contra testa em aço inoxidável; cilindro em zamac, para tráfego intenso e garantia mínima de 5 anos.	UND	20			
10	<b>FECHADURA PARA DIVISÓRIA</b> . Características: Maçanetas em ABS, espelhos em zamac e aço, com 02 (duas) chaves em latão. Dimensões: 180x80x75mm.	UND	5			
11	<b>PORTA DE MADEIRA</b> Porta de madeira semi-oca, folha lisa para pintura 210 x 90 x 3,5 cm	UND	10			
12	<b>FORRA DE PORTA</b> forra para porta de madeira com medida interna de 90cm, com alisares, medindo 2,10 x 0,90x 0,16	UND	5			
13	<b>COLA BRANCA PARA MADEIRA</b> – tubo com um litro – adesivo, a base de PVA, pronto para uso, sem a necessidade de outros componentes; a base d'água, isento de corantes, fácil manuseio e limpeza, odor suave e, sem características tóxicas	UND	2			
14	<b>FERROLHO REDONDO DE 4"</b> - com pino, tamanho 4', de sobrepor, com 4 perfurações na base para parafuso, confeccionado em aço	UND	30			



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS  
**UNCISAL**  
(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

**SETOR DE COTAÇÃO**  
FONE: (82) 3315-6790  
E-mail: [cotacoes.uncisal@gmail.com](mailto:cotacoes.uncisal@gmail.com)

15	<b>Pé de Cabra</b> em Aço Forjado 24 Pol. x 19 mm	UND	1			
16	<b>TORNO BANCADA 8"</b> MORSA (TORNO DE BANCADA) - Mandíbulas Fixa e Móvel em Ferro Fundido Nodular FE-42012 (conforme ABNT 6916) com baixo (e controlado) teor de fósforo e enxofre; maior capacidade de absorção de impacto e tenacidade; - Fusos e manípulos em Aço SAE 1020/1045 forjados com rosca TRAPEZOIDAL: menor esforço em movimento e maior velocidade ao abrir e fechar aproximação e afastamento das mandíbulas x peças e serem trabalhadas; maior resistência ao aperto; menor possibilidade de desgaste e/ou quebra; maior confiabilidade do produto associada à qualidade da rosca TRAPEZOIDAL; - Mordentes em AÇO temperados e cementados (alta dureza superficial) com excelente resistência ao desgaste (uso contínuo) e com grande poder de fixação do material a ser trabalhado; - Guias/Barramento: Totalmente usinadas com precisão dimensional e geométrica.	UND	1			
17	<b>JOGO DE BROCA CHATAS PARA MADEIRA</b> compostos de 13 peças - nas seguintes medidas: Diâmetros (pol.): 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1". Acompanha suporte.	UND	1			
18	<b>JOGO DE BROCAS DE VIDEA</b> - Aplicações em construção civil/ alvenaria. Estojo plástico as seguintes brocas de videa: 3mm – 4mm – 5mm – 6mm – 7mm – 8mm – 9mm – 10mm.	UND	2			
19	<b>JOGO DE BROCAS FORSTNER</b> Jogo de Broca para Madeira em Aço Carbono com 05 Peças e Caixa de Madeira - Forjadas em aço carbono de alta resistência, com arestas de corte laterais especiais e ponta curta de centragem para ajudar na perfuração. - Acompanha caixa de madeira com fecho metálico - Jogo com 05 peças com as seguintes medidas: 15, 20, 25, 30 e 35 mm	UND	2			
20	<b>JOGO DE BROCAS PARA MADEIRA</b> - Jogo de brocas em aço carbono jogo de brocas	UND	2			



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS  
**UNCISAL**  
(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)



**SETOR DE COTAÇÃO**  
FONE: (82) 3315-6790  
E-mail: [cotacoes.uncisal@gmail.com](mailto:cotacoes.uncisal@gmail.com)

	com 3 pontas, confeccionadas em aço carbono. Aplicações em madeira. Acompanha estojo plástico com marcações de medidas para armazenamento das ferramentas. Contém 8 peças, sendo de medidas: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm e 10mm					
21	<b>JOGO DE SERRA-COPO PARA METAL</b> – material forjado em aço bi metálica; Profundidade de corte: 38mm; Ideal para cortar madeira, aço e metais em geral; Dentes M3 HSS Composto por: • 09 Serras copos ( 3/4" (19mm); 7/8" (22mm); 1-1/8" (29mm); 1-3/8" (35mm); 1-1/2" (38mm); 1-3/4" (44mm); 2" (51mm); 2-1/4" (57mm) e 2-1/2" (64mm)) • 02 Suportes com broca piloto para serra copo • 01 Adaptador mandril • 01 Broca piloto 104mm • Acompanhado de estojo plástico	UND	2			
22	<b>LÂMINA PARA SERRA MANUAL BIMETAL</b> Lâmina de serra manual Bi-Metal. Lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento. Especificações: Dentes por 25 mm: 24 Medida: 12x1/2x0,024"	UND	150			
23	<b>LUVA DE RASPA</b> - Luva de segurança confeccionada em raspa de couro, com tira de reforço em raspa entre os dedos polegar e indicador, punho de 15 cm em raspa, com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho C.A.	UND	20			
24	<b>luva de tecido</b> - Luva Tricotada em algodão. Com boa resistência contra agentes mecânicos e abrasivos, totalmente sem costuras. Oferecendo boa destreza e sensibilidade para uma boa proteção a mão do trabalhador. Cor branca	UND	300			
25	<b>PORTA</b> - padrão Virola, tipo lisa, acabamento superficial semi-oca, comprimento 2,10 m, largura 100 cm,	UND	15			



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS  
**UNCISAL**  
(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

**SETOR DE COTAÇÃO**  
FONE: (82) 3315-6790  
E-mail: [cotacoes.uncisal@gmail.com](mailto:cotacoes.uncisal@gmail.com)

	espessura 3 cm, características adicionais para interior encaveçada. (virola=de tonalidade clara, este compensado é indicado na construção de edificações no sistema à seco. A virola é uma madeira tropical, característica da região norte do Brasil, sua característica principal é a ausência de nós no seu aspecto visual, motivo pelo qual ela é utilizada na capa e contra capa do compensado.)					
26	<b>PORTA CADEADO EM AÇO ZINCADO</b> , Quantidade na Embalagem 1 UND, Tamanho do Cadeado 20mm; Material Aço, Acabamento Zincado, Cor Prata, Altura 0,025 mm,Largura 0,04 mm,Garantia do Fabricante 6 Meses.	UND	80			
27	<b>PORTA CADEADO EM AÇO ZINCADO</b> , Quantidade na Embalagem 1 UND, Tamanho do Cadeado 30mm; Material Aço, Acabamento Zincado, Cor Prata, Altura 0,03 mm,Largura 0,04 mm,Garantia do Fabricante 6 Meses.	UND	120			
28	<b>Serra copo para madeira</b> - O kit deverá conter 11 peças sendo: - 7 copos em aço: 7/8" - 1" - 1-1/4" - 1-1/2" - 1-3/4" - 2" - 2-1/2" - 02 Adaptador para mandril: 1/4" - 3/8" - Chave allen 1/4" - Maleta plástica	UND	2			
<b>TOTAL GERAL</b>						

Solicitamos da V. Empresa as cotações de preços dos itens acima relacionados, devendo ser levado em consideração as condições gerais.

Atenciosamente,

**LUCAS F.**  
(cotador)

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 DIAS**

VALOR MÍNIMO PARA EMPENHO: \_\_\_\_\_

DATA DA PROPOSTA: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 201\_\_\_\_

Rua Doutor Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra,





**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS**  
**UNCISAL**  
(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

UNCISAL  
SECOT

**SETOR DE COTAÇÃO**  
FONE: (82) 3315-6790  
E-mail: [cotacoes.uncisal@gmail.com](mailto:cotacoes.uncisal@gmail.com)

**Nome legível do responsável e CPF:**

**1. DADOS CADATRAIS DO CREDOR/FORNECEDOR**

CNPJ/CPF: TEL.: Razão Social/Nome:  
End.: Bairro:  
Município: UF: CEP:

**2. DOMICILIO BANCARIO**

BANCO		AGÊNCIA				CONTA		
CÓD.	SIGLA	COD.	DV	NOME	PRAÇA. PGT	OPER	NUMERO	DV