



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS
UNCISAL
(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO
FONE: (82) 3315-6790
E-mail: cotacoes.uncisal@gmail.com

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

PROCESSO: 4101 - 13768/2018.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA MARCENARIA.

CAMPO OBRIGATÓRIO

EMPRESA / PROPONENTE:

CNPJ:

FONE/FAX:

RESPONSÁVEL:

EMAIL:

CONDIÇÕES GERAIS:

- FORMA DE FORNECIMENTO:** 20 (VINTE DIAS) CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE EMPENHO;
- PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO:** MÍNIMO DE 60 DIAS;
- PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS:** 48 HORAS, CONTADAS DO ENVIO DA COLETA;
- CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS:** NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL, Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E CARIMBO DA EMPRESA COM O CNPJ (TODOS LEGÍVEL)
- AS PROPOSTAS SERÃO ENCAMINHADAS NOS TERMOS E FORMATO AQUI APRESENTADOS, NÃO PODENDO SER ALTERADA EM HIPÓTESE ALGUMA, SOB PENA DE TER AS PROPOSTAS ANULADAS.**

OBESERVAÇÕES:

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** "MENOR PREÇO" DE ACORDO COM O ART. 45, §1º, INCISO I DA LEI 8.666/1993.
- O OBJETIVO DA PRESENTE COLETA DE PREÇO É GARANTIR A LIVRE E AMPLA CONCORRÊNCIA ENTRE OS PROPONENTES DE FORMA A GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DAS LEIS DE LICITAÇÃO VIGENTE.**
- FORMA DE PAGAMENTO:** EMPENHO.

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO (DESCRIÇÃO)	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNT.	VAL. TOTAL
1	CADEADO EXTERNO , Cadeado 20mm, produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada, 2 chaves niqueladas. Atender à norma ABNT NBR 15271	UND	30			
2	CADEADO EXTERNO , Cadeado 25mm, produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada, 2 chaves niqueladas. Atender à norma ABNT NBR 15271	UND	5			
3	CADEADO EXTERNO , Cadeado 30mm, produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada, 2 chaves niqueladas. Atender à norma ABNT NBR 15271	UND	10			
4	CADEADO EXTERNO , Cadeado 35mm, produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada, 2 chaves niqueladas. Atender à norma ABNT NBR 15271	UND	5			
5	CADEADO EXTERNO , Cadeado 40mm, produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada, 2	UND	5			



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS
UNCISAL
(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO
FONE: (82) 3315-6790
E-mail: cotacoes.uncisal@gmail.com

	chaves, niqueladas. Atender à norma UNDA BNT NBR 15271					
6	CADEADO EXTERNO , Cadeado 50mm tetrachave com corpo de latão e haste de aço temperado, 2 chaves latão niqueladas. Atender à norma ABNT NBR 15271	UND	5			
7	CARTELA DE DOBRADIÇA de ferro cromado + parafuso , Características: 3 X 3, SEM ANEIS, Cor: Cromado; Dimensões: 3. ½"; Ítems Inclusos: 3 Dobradiças, acompanham parafusos originais.	UND	30			
8	DOBRADIÇAS COM ROLAMENTO , Características: em inox polido, canto retor, tamanho : 3. ½; embalagem cartela com 03 unidades, acompanha parafusos	UND	90			
9	FECHADURA EXTERNA DE EMBUTIR . Características: maçaneta em zamac, espelho, testa e contra testa em aço inoxidável; cilindro em zamac, para tráfego intenso e garantia mínima de 5 anos.	UND	20			
10	FECHADURA PARA DIVISÓRIA . Características: Maçanetas em ABS, espelhos em zamac e aço, com 02 (duas) chaves em latão. Dimensões: 180x80x75mm.	UND	5			
11	PORTA DE MADEIRA Porta de madeira semi-oca, folha lisa para pintura 210 x 90 x 3,5 cm	UND	10			
12	FORRA DE PORTA forra para porta de madeira com medida interna de 90cm, com alisares, medindo 2,10 x 0,90 x 0,16	UND	5			
13	COLA BRANCA PARA MADEIRA – tubo com um litro – adesivo, a base de PVA, pronto para uso, sem a necessidade de outros componentes; a base d'água, isento de corantes, fácil manuseio e limpeza, odor suave e, sem características tóxicas	UND	2			
14	FERROLHO REDONDO DE 4" - com pino, tamanho 4', de sobrepor, com 4 perfurações na base para parafuso, confeccionado em aço	UND	30			



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS
UNCISAL
(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO
FONE: (82) 3315-6790
E-mail: cotacoes.uncisal@gmail.com

15	Pé de Cabra em Aço Forjado 24 Pol. x 19 mm	UND	1			
16	TORNO BANCADA 8" MORSA (TORNO DE BANCADA) - Mandíbulas Fixa e Móvel em Ferro Fundido Nodular FE-42012 (conforme ABNT 6916) com baixo (e controlado) teor de fósforo e enxofre; maior capacidade de absorção de impacto e tenacidade; - Fusos e manípulos em Aço SAE 1020/1045 forjados com rosca TRAPEZOIDAL: menor esforço em movimento e maior velocidade ao abrir e fechar aproximação e afastamento das mandíbulas x peças e serem trabalhadas; maior resistência ao aperto; menor possibilidade de desgaste e/ou quebra; maior confiabilidade do produto associada à qualidade da rosca TRAPEZOIDAL; - Mordentes em AÇO temperados e cementados (alta dureza superficial) com excelente resistência ao desgaste (uso contínuo) e com grande poder de fixação do material a ser trabalhado; - Guias/Barramento: Totalmente usinadas com precisão dimensional e geométrica.	UND	1			
17	JOGO DE BROCA CHATAS PARA MADEIRA compostos de 13 peças - nas seguintes medidas: Diâmetros (pol.): 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1". Acompanha suporte.	UND	1			
18	JOGO DE BROCAS DE VIDEA - Aplicações em construção civil/ alvenaria. Estojo plástico as seguintes brocas de videa: 3mm – 4mm – 5mm – 6mm – 7mm – 8mm – 9mm – 10mm.	UND	2			
19	JOGO DE BROCAS FORSTNER Jogo de Broca para Madeira em Aço Carbono com 05 Peças e Caixa de Madeira - Forjadas em aço carbono de alta resistência, com arestas de corte laterais especiais e ponta curta de centragem para ajudar na perfuração. - Acompanha caixa de madeira com fecho metálico - Jogo com 05 peças com as seguintes medidas: 15, 20, 25, 30 e 35 mm	UND	2			
20	JOGO DE BROCAS PARA MADEIRA - Jogo de brocas em aço carbono jogo de brocas	UND	2			



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS
UNCISAL
(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)



SETOR DE COTAÇÃO
FONE: (82) 3315-6790
E-mail: cotacoes.uncisal@gmail.com

	com 3 pontas, confeccionadas em aço carbono. Aplicações em madeira. Acompanha estojo plástico com marcações de medidas para armazenamento das ferramentas. Contém 8 peças, sendo de medidas: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm e 10mm					
21	JOGO DE SERRA-COPO PARA METAL – material forjado em aço bi metálica; Profundidade de corte: 38mm; Ideal para cortar madeira, aço e metais em geral; Dentes M3 HSS Composto por: <ul style="list-style-type: none">• 09 Serras copos (3/4" (19mm); 7/8" (22mm); 1-1/8" (29mm); 1-3/8" (35mm); 1-1/2" (38mm); 1-3/4" (44mm); 2" (51mm); 2-1/4" (57mm) e 2-1/2" (64mm))• 02 Suportes com broca piloto para serra copo• 01 Adaptador mandril• 01 Broca piloto 104mm• Acompanhado de estojo plástico	UND	2			
22	LÂMINA PARA SERRA MANUAL BIMETAL Lâmina de serra manual Bi-Metal. Lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento. Especificações: Dentes por 25 mm: 24 Medida: 12x1/2x0,024"	UND	150			
23	LUVA DE RASPA - Luva de segurança confeccionada em raspa de couro, com tira de reforço em raspa entre os dedos polegar e indicador, punho de 15 cm em raspa, com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho C.A.	UND	20			
24	luva de tecido - Luva Tricotada em algodão. Com boa resistência contra agentes mecânicos e abrasivos, totalmente sem costuras. Oferecendo boa destreza e sensibilidade para uma boa proteção a mão do trabalhador. Cor branca	UND	300			
25	PORTA - padrão Virola, tipo lisa, acabamento superficial semi-oca, comprimento 2,10 m, largura 100 cm,	UND	15			



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS
UNCISAL
(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO
FONE: (82) 3315-6790
E-mail: cotacoes.uncisal@gmail.com

	espessura 3 cm, características adicionais para interior encaveçada. (virola=de tonalidade clara, este compensado é indicado na construção de edificações no sistema à seco. A virola é uma madeira tropical, característica da região norte do Brasil, sua característica principal é a ausência de nós no seu aspecto visual, motivo pelo qual ela é utilizada na capa e contra capa do compensado.)					
26	PORTA CADEADO EM AÇO ZINCADO , Quantidade na Embalagem 1 UND, Tamanho do Cadeado 20mm; Material Aço, Acabamento Zincado, Cor Prata, Altura 0,025 mm,Largura 0,04 mm,Garantia do Fabricante 6 Meses.	UND	80			
27	PORTA CADEADO EM AÇO ZINCADO , Quantidade na Embalagem 1 UND, Tamanho do Cadeado 30mm; Material Aço, Acabamento Zincado, Cor Prata, Altura 0,03 mm,Largura 0,04 mm,Garantia do Fabricante 6 Meses.	UND	120			
28	Serra copo para madeira - O kit deverá conter 11 peças sendo: - 7 copos em aço: 7/8" - 1" - 1-1/4" - 1-1/2" - 1-3/4" - 2" - 2-1/2" - 02 Adaptador para mandril: 1/4" - 3/8" - Chave allen 1/4" - Maleta plástica	UND	2			
TOTAL GERAL						

Solicitamos da V. Empresa as cotações de preços dos itens acima relacionados, devendo ser levado em consideração as condições gerais.

Atenciosamente,

LUCAS F.
(cotador)

VALIDADE DA PROPOSTA: **60 DIAS**

VALOR MÍNIMO PARA EMPENHO: _____

DATA DA PROPOSTA: _____ / _____ / 201____

Rua Doutor Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra,





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS
UNCISAL
(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

UNCISAL
SECOT

SETOR DE COTAÇÃO
FONE: (82) 3315-6790
E-mail: cotacoes.uncisal@gmail.com

Nome legível do responsável e CPF:

1. DADOS CADATRAIS DO CREDOR/FORNECEDOR

CNPJ/CPF: TEL.: Razão Social/Nome:
End.: Bairro:
Município: UF: CEP:

2. DOMICILIO BANCARIO

BANCO		AGÊNCIA				CONTA		
CÓD.	SIGLA	COD.	DV	NOME	PRAÇA. PGT	OPER	NUMERO	DV