



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

UNCISAL

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

Contratação emergencial de empresa especializada para aquisição de Correlatos para abastecimento das Unidades que compõem o Complexo Uncisal.

2 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente aquisição emergencial de Correlatos, destina-se ao abastecimento, para o período de 90 dias, visando a manutenção do abastecimento dos presentes itens no estoque do Almoarifado Central e a continuidade dos serviços ofertados à população usuária destes.

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

1.	Princípio Ativo: Acetofilina . Forma Farmacêutica: Xarope . Dose: 10mg/mL . Apresentação: Frasco 120mL .	45
2.	Princípio Ativo: Acetilcisteína . Forma Farmacêutica: Xarope . Dose: 20mg/ml . Apresentação: Frasco 100mL + copo Dosador .	75
3.	Princípio Ativo: Ácido Acetilsalicílico . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 100mg . Apresentação: Comprimido .	1.398
4.	Princípio Ativo: Ácido Ascórbico . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 500mg . Apresentação: Comprimido .	7.013
5.	Princípio Ativo: Ácido Ascórbico . Forma Farmacêutica: Solução Oral . Dose: 200mg/mL . Apresentação: Frasco 20mL .	120
6.	Princípio Ativo: Ácido Fólico . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 5mg . Apresentação: Comprimido .	2.808
7.	Princípio Ativo: Ácido fólinico . Forma Farmacêutica: Solução oral (manipulação) . Dose: 10mg/mL . Apresentação: Frasco 30mL .	2
8.	Princípio Ativo: Ácido Ursodesoxicólico . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 50mg . Apresentação: Comprimido .	100
9.	Princípio Ativo: Água para Injetáveis (ou Água para injeção) . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 500mL . Apresentação: Frasco ou Bolsa 500mL - Estéril - Sistema Fechado .	7.653
10.	Princípio Ativo: Água para Injetáveis (ou Água para injeção) . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 250mL . Apresentação: Frasco ou Bolsa 250mL - Estéril - Sistema Fechado (IV) .	2.513
11.	Princípio Ativo: Água para Injetáveis (ou Água para injeção) . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 100mL . Apresentação: Frasco com 100mL - Estéril - Sistema Fechado .	625
12.	Princípio Ativo: Ambroxol, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Xarope Adulto . Dose: 6mg/mL . Apresentação: Frasco 120mL .	167
13.	Princípio Ativo: Aminofilina . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 100mg . Apresentação: Comprimido .	300
14.	Princípio Ativo: Amiodarona, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 200mg . Apresentação: Blister com embalagem fracionável em dose unitária .	335
15.	Princípio Ativo: Ampicilina . Forma Farmacêutica: Pó para Suspensão Oral . Dose: 50mg/mL (ou 250mg/5mL) . Apresentação: Frasco 60mL .	25
16.	Princípio Ativo: Ampicilina Sódica . Forma Farmacêutica: Pó para Solução Injetável . Dose: 1g (ou 1.000mg) . Apresentação: Frasco-Ampola+Diluentes .	3.000
17.	Princípio Ativo: Anfotericina B Liofilizada . Forma Farmacêutica: Pó para Solução Injetável . Dose: 50mg . Apresentação: Frasco-Ampola+Diluentes .	720
18.	Princípio Ativo: Anlodipino, besilato de . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 5mg . Apresentação: Comprimido .	1.713
19.	Princípio Ativo: Atenolol . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 50mg . Apresentação: Blister com embalagem fracionável em dose unitária, contendo Dt.Fab./Dt.Val./Lote .	938
20.	Princípio Ativo: Atracúrio, besilato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 10mg/mL . Apresentação: Ampola 5mL .	84
21.	Princípio Ativo: Azitromicina Diidratada . Forma Farmacêutica: Pó para suspensão Oral . Dose: 40mg/mL (ou 200mg/5mL) . Apresentação: Frasco para 15 mL .	31
22.	Princípio Ativo: Aztreonam . Forma Farmacêutica: Pó para Solução Injetável . Dose: 1g . Apresentação: Frasco-Ampola .	185



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

UNCISAL

23.	Princípio Ativo: Beclometasona, dipropionato de . Forma Farmacêutica: Solução pressurizada para inalação (aerossol) . Dose: 250mcg/dose . Apresentação: Spray	30
24.	Princípio Ativo: Benzilpenicilina Benzatina . Forma Farmacêutica: Pó para suspensão Injetável . Dose: 600.000 U.I. . Apresentação: Frasco-Ampola .	180
25.	Princípio Ativo: Benzocaína (Anestésico de uso tópico gel) . Forma Farmacêutica: Gel . Dose: 200mg/g . Apresentação: Pote 12g	3
26.	Princípio Ativo: Bicarbonato de Sódio . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 100mg/mL . Apresentação: Ampola 10mL	60
27.	Princípio Ativo: Biperideno, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 2mg . Apresentação: Blister com embalagem fracionável em dose unitária	20.668
28.	Princípio Ativo: Biperideno, lactato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 5mg/mL . Apresentação: Ampola 1mL	275
29.	Princípio Ativo: Bisacodil . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 5mg . Apresentação: Comprimido	665
30.	Princípio Ativo: Budesonida . Forma Farmacêutica: Suspensão para Nebulização . Dose: 0,25mg/mL . Apresentação: Flaconetes 2mL	1.208
31.	Princípio Ativo: Bupivacaína Isobárica, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Solução injetável . Dose: 0,5% (ou 5mg/mL) . Apresentação: Ampola 4mL com embalagem estéril	30
32.	Princípio Ativo: Bupivacaína pesada, cloridrato de + Glicose Anidra . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 5mg/mL + 80mg/mL (0,5 % + 8%) . Apresentação: Ampola 4mL embalagem estéril	1.440
33.	Princípio Ativo: Cafeína . Forma Farmacêutica: Solução oral (manipulação) . Dose: 5mg/mL . Apresentação: Frasco 30mL	30
34.	Princípio Ativo: Cafeína, citrato de . Forma Farmacêutica: Solução injetável . Dose: 20mg/mL . Apresentação: Ampola 1mL com embalagem estéril	625
35.	Princípio Ativo: Captopril . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 12,5mg . Apresentação: Comprimido	60
36.	Princípio Ativo: Carbocisteína . Forma Farmacêutica: Xarope Adulto . Dose: 50mg/mL . Apresentação: Frasco 100mL	164
37.	Princípio Ativo: Carbonato de Lítio . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 300mg . Apresentação: Comprimido	60.250
38.	Princípio Ativo: Carvedilol . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 6,25mg . Apresentação: Comprimido	750
39.	Princípio Ativo: Carvedilol . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 3,125mg . Apresentação: Comprimido	120
40.	Princípio Ativo: Ceftriaxona . Forma Farmacêutica: Pó para Solução Injetável . Dose: 1g . Apresentação: Frasco-Ampola	6.425
41.	Princípio Ativo: Cefuroxima Sódica . Forma Farmacêutica: Pó para Solução Injetável . Dose: 750mg . Apresentação: Frasco Ampola	60
42.	Princípio Ativo: Cetamina, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 50mg/mL . Apresentação: Frasco-Ampola 10mL	90
43.	Princípio Ativo: Cetoconazol . Forma Farmacêutica: Creme . Dose: 20mg/g . Apresentação: Bisnaga 30g	130
44.	Princípio Ativo: Cianocobalamina (Vitamina B12) . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 2500mcg/mL . Apresentação: Ampola 2mL	40
45.	Princípio Ativo: Ciclopentolato, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica . Dose: 10mg/mL . Apresentação: Frasco 5mL	44
46.	Princípio Ativo: Ciprofloxacino . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 2mg/mL . Apresentação: Frasco 100mL Sistema Fechado	1.600
47.	Princípio Ativo: Citalopram . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 20mg . Apresentação: Comprimido	1.500
48.	Princípio Ativo: Claritromicina . Forma Farmacêutica: Comprimido Revestido . Dose: 500mg . Apresentação: Comprimido Revestido	813
49.	Princípio Ativo: Claritromicina . Forma Farmacêutica: Grânulos para Suspensão Oral . Dose: 50mg/mL . Apresentação: Frasco com 60mL	45
50.	Princípio Ativo: Clindamicina, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Cápsula Gelatinosa Dura . Dose: 300mg . Apresentação: Cápsula Gelatinosa Dura	625
51.	Princípio Ativo: Clonazepam . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 2mg . Apresentação: Blister com embalagem fracionável em dose unitária	17.475
52.	Princípio Ativo: Clonazepam . Forma Farmacêutica: Solução Oral . Dose: 2,5mg/mL .	167



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

UNCISAL

	Apresentação: Frasco Gotas 20mL	
53.	Princípio Ativo: Clonazepam . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 0,5mg . Apresentação: Blistar com embalagem fracionável em dose unitária	2.900
54.	Princípio Ativo: Cloranfenicol . Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica . Dose: 4mg/mL . Apresentação: Frasco 10mL	6
55.	Princípio Ativo: Cloranfenicol, succinato sódico de . Forma Farmacêutica: Pó Liófilo para Solução Injetável . Dose: 1g . Apresentação: Frasco-Ampola	13
56.	Princípio Ativo: Cloreto de Sódio . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 9mg/mL (0,9%) . Apresentação: Bolsa ou Frasco sistema fechado com 250mL	9.434
57.	Princípio Ativo: Colestiramina . Forma Farmacêutica: Pó . Dose: 4g . Apresentação: Pó 4g	25
58.	Princípio Ativo: Complexo B (vitaminas do complexo B) . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: VitB1 4mg+vitB2 2mg +vitB3 10mg+vitB5 2mg+vitB6 1mg . Apresentação: Ampola 2mL	4.050
59.	Princípio Ativo: Dexametasona, fosfato dissódico de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 4mg/mL . Apresentação: Frasco-Ampola 2,5mL	5.413
60.	Princípio Ativo: Dexpantenol . Forma Farmacêutica: Pomada Estéril . Dose: 50mg/g . Apresentação: Bisnaga 30g	90
61.	Princípio Ativo: Diclofenaco potássico . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 25mg/mL . Apresentação: Ampola 3mL	135
62.	Princípio Ativo: Digoxina . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 0,25mg . Apresentação: Comprimido	649
63.	Princípio Ativo: Digoxina . Forma Farmacêutica: Elixir . Dose: 0,05mg/mL . Apresentação: Frasco 60mL	8
64.	Princípio Ativo: Dimenidrinato . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 100mg . Apresentação: Comprimido	238
65.	Princípio Ativo: Dimenidrinato . Forma Farmacêutica: Solução Oral . Dose: 2,5mg/mL . Apresentação: Frasco 120mL	38
66.	Princípio Ativo: Domperidona . Forma Farmacêutica: Suspensão Oral . Dose: 1mg/mL . Apresentação: Frasco 100mL	117
67.	Princípio Ativo: Domperidona . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 10mg . Apresentação: Comprimido	150
68.	Princípio Ativo: Efedrina, sulfato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 50mg/mL . Apresentação: Ampola 1mL	300
69.	Princípio Ativo: Enalapril, maleato de . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 10mg . Apresentação: Comprimido	885
70.	Princípio Ativo: Enoxaparina Sódica . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 20mg/0,2mL . Apresentação: Seringa Preenchida 0,2mL IV/SC	1.125
71.	Princípio Ativo: Enoxaparina Sódica . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 40mg/0,4mL . Apresentação: Seringa Preenchida 0,4mL IV/SC	1.500
72.	Princípio Ativo: Enoxaparina Sódica . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 60mg/0,6mL . Apresentação: Seringa preenchida 0,6 mL IV/SC	13
73.	Princípio Ativo: Enoxaparina Sódica . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 80mg/0,8mL . Apresentação: Seringa preenchida 0,8mL IV/SC	13
74.	Princípio Ativo: Eritromicina, estolato de . Forma Farmacêutica: Suspensão Oral . Dose: 50mg/mL . Apresentação: Frasco 60mL	30
75.	Princípio Ativo: Eritromicina, estolato de . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 500mg . Apresentação: Comprimido	150
76.	Princípio Ativo: Escopolamina, butilbrometo de . Forma Farmacêutica: Solução Oral (gotas) . Dose: 10mg/mL . Apresentação: Frasco com 20mL	649
77.	Princípio Ativo: Escopolamina, butilbrometo de + Dipirona Sódica . Forma Farmacêutica: Solução Oral . Dose: 6,67mg/mL + 333,4mg/mL . Apresentação: Frasco-ampola com 20mL .	679
78.	Princípio Ativo: Espironolactona . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 100mg . Apresentação: Comprimido	475
79.	Princípio Ativo: Espironolactona . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 25mg . Apresentação: Comprimido	1.143
80.	Princípio Ativo: Espironolactona . Forma Farmacêutica: Solução oral (manipulação) . Dose: 5mg/mL . Apresentação: Frasco 30mL	24
81.	Princípio Ativo: Fenilefrina, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica . Dose: 0.1 . Apresentação: Frasco 5mL	3



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

UNCISAL

82.	Princípio Ativo: Fenitoína . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 100mg . Apresentação: Blister com embalagem fracionável em dose unitária, contendo Dt.Fab./Dt.Val./Lote	16.745
83.	Princípio Ativo: Fenobarbital . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 100mg . Apresentação: Blister com embalagem fracionável em dose unitária, contendo Dt.Fab./Dt.Val./Lote	61.410
84.	Princípio Ativo: Fenobarbital . Forma Farmacêutica: Solução Oral (gotas) . Dose: 40mg/mL . Apresentação: Frasco 20mL	203
85.	Princípio Ativo: Fenoterol, bromidrato de . Forma Farmacêutica: Solução Oral . Dose: 5mg/mL . Apresentação: Frasco 20mL	187
86.	Princípio Ativo: Fibrinolisisina+desoxirribonuclease+cloranfenicol . Forma Farmacêutica: Pomada . Dose: 1UI+666UI+10mg/g . Apresentação: Bisnaga com 30g	24
87.	Princípio Ativo: Fluconazol . Forma Farmacêutica: Solução oral (manipulação) . Dose: 10mg/mL . Apresentação: Frasco 30mL	30
88.	Princípio Ativo: Flufenazina, enantato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 25mg . Apresentação: Ampola 1mL	100
89.	Princípio Ativo: Fluoxetina, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 20mg . Apresentação: Comprimido	20.910
90.	Princípio Ativo: Folinato de Cálcio (ou Ácido Folinico) . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 15mg . Apresentação: Comprimido	2.130
91.	Princípio Ativo: Fosfato tricálcico . Forma Farmacêutica: Solução oral (manipulação) . Dose: 60mg/mL . Apresentação: Frasco 30mL	30
92.	Princípio Ativo: Furosemida . Forma Farmacêutica: Solução oral (manipulação) . Dose: 1mg/mL . Apresentação: Frasco 30mL	15
93.	Princípio Ativo: Ganciclovir Sódico . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 1mg/mL . Apresentação: Bolsa Plástica 500mL	150
94.	Princípio Ativo: Ganciclovir Sódico . Forma Farmacêutica: Solução injetável . Dose: 1mg/mL . Apresentação: bolsa plástica 250mL	200
95.	Princípio Ativo: Ganciclovir Sódico . Forma Farmacêutica: Solução injetável . Dose: 1mg/mL . Apresentação: Apresentação em bolsa plástica de 100mL	100
96.	Princípio Ativo: Gentamicina, sulfato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 10mg/mL . Apresentação: Ampola 1mL (IM/IV)	300
97.	Princípio Ativo: Gentamicina, sulfato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 40mg/mL . Apresentação: Ampola 1mL (IV/IM)	600
98.	Princípio Ativo: Gentamicina, sulfato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 40mg/mL . Apresentação: Ampola 2mL (IV/IM)	600
99.	Princípio Ativo: Glicerofosfato de sódio . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 216mg/mL . Apresentação: Frasco 20mL	90
100.	Princípio Ativo: Gliconato de Cálcio . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 100mg/mL (10%) . Apresentação: Ampola 10mL	2.270
101.	Princípio Ativo: Haloperidol . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 5mg . Apresentação: Blister com embalagem fracionável em dose unitária, contendo Dt.Fab./Dt.Val./Lote	127.236
102.	Princípio Ativo: Haloperidol . Forma Farmacêutica: Solução Oral . Dose: 2mg/mL . Apresentação: Frasco Gotas 20mL	409
103.	Princípio Ativo: Heparina Sódica Suína . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 5.000UI/mL . Apresentação: Frasco-Ampola 5mL (IV)	278
104.	Princípio Ativo: Heparina Sódica Suína . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 5.000UI/mL . Apresentação: Ampola 0,25mL (SC)	343
105.	Princípio Ativo: Hidralazina, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Drágea . Dose: 25mg . Apresentação: Drágea	240
106.	Princípio Ativo: Hidralazina, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 20mg/mL . Apresentação: Ampola 1mL	840
107.	Princípio Ativo: Hidroclorotiazida . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 25mg . Apresentação: Comprimido	1.568
108.	Princípio Ativo: Hidroclorotiazida . Forma Farmacêutica: Solução oral (manipulação) . Dose: 5mg/mL . Apresentação: Frasco 30mL	18
109.	Princípio Ativo: Hidrocortisona + Neomicina, sulfato de + Polimixina B, sulfato de . Forma Farmacêutica: Suspensão Otológica . Dose: 10mg/mL+ 5mg/mL + 10.000UI/mL . Apresentação: Frasco 10mL	3
110.	Princípio Ativo: Hidrocortisona, acetato de . Forma Farmacêutica: Creme . Dose: 10mg/g	13



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

UNCISAL

	(1%). Apresentação: Bisnaga 15g	
111.	Princípio Ativo: Hidrocortisona, succinato sódico de . Forma Farmacêutica: Pó para Solução Injetável . Dose: 100mg . Apresentação: Frasco-Ampola	3.853
112.	Princípio Ativo: Hidrocortisona, succinato sódico de . Forma Farmacêutica: Pó para Solução Injetável . Dose: 500mg . Apresentação: Frasco-Ampola	1.345
113.	Princípio Ativo: Hidróxido de Alumínio . Forma Farmacêutica: Suspensão Oral . Dose: 60mg/mL . Apresentação: Frasco 150mL	90
114.	Princípio Ativo: Hidróxido Férrico, sacarato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 20mg/mL (ou 100mg/5mL) . Apresentação: Ampola 5mL	55
115.	Princípio Ativo: Hidroxizina . Forma Farmacêutica: Solução oral (manipulação) . Dose: 5mg/mL . Apresentação: Frasco 30mL	3
116.	Princípio Ativo: Imunoglobulina Antitetânica . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 250UI/mL . Apresentação: Ampola	8
117.	Princípio Ativo: Insulina Humana Regular . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 100UI/mL . Apresentação: Frasco-Ampola 10mL	82
118.	Princípio Ativo: Isoxsuprina . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 5mg/mL . Apresentação: Ampola 2mL	120
119.	Princípio Ativo: Isoxsuprina . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 10mg . Apresentação: Comprimido	120
120.	Princípio Ativo: Lactulose . Forma Farmacêutica: Xarope . Dose: 667mg/mL . Apresentação: Frasco 120mL	210
121.	Princípio Ativo: Levofloxacino . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 5mg/mL . Apresentação: Bolsa ou Frasco Sistema Fechado com 100mL (IV)	203
122.	Princípio Ativo: Levofloxacino . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 500mg . Apresentação: Comprimido	25
123.	Princípio Ativo: Levomepromazina, maleato de . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 25mg . Apresentação: Comprimido	8.820
124.	Princípio Ativo: Levomepromazina, maleato de . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 100mg . Apresentação: Comprimido	12.563
125.	Princípio Ativo: Levonorgestrel . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 0,75mg . Apresentação: Comprimido	139
126.	Princípio Ativo: Lidocaina + Epinefrina . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 2% + 1.200.000 (20mg/mL + 9,1mcg/mL) . Apresentação: Frasco 20mL embalagem estéril	135
127.	Princípio Ativo: Lidocaína, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 20mg/mL . Apresentação: Frasco 20mL embalagem estéril	1.300
128.	Princípio Ativo: Lidocaína, cloridrato de (Sem Vasoconstritor) . Anestésico. Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 2% (ou 20mg/mL) . Apresentação: Frasco Tubete 1,8mL	430
129.	Princípio Ativo: Loperamida, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 2mg . Apresentação: Comprimido	36
130.	Princípio Ativo: Loratadina . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 10mg . Apresentação: Comprimido	420
131.	Princípio Ativo: Lorazepam . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 2mg . Apresentação: Comprimido	1.250
132.	Princípio Ativo: Losartana . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 50mg . Apresentação: Comprimido	3.485
133.	Princípio Ativo: Metadona, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 10mg . Apresentação: Comprimido	150
134.	Princípio Ativo: Metaraminol, hemitartrato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 10mg/mL . Apresentação: Ampola 1mL	180
135.	Princípio Ativo: Metformina . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 850mg . Apresentação: Comprimido	2.650
136.	Princípio Ativo: Metildopa . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 250mg . Apresentação: Comprimido	3.025
137.	Princípio Ativo: Metildopa . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 500mg . Apresentação: Comprimido	4.975
138.	Princípio Ativo: Metoclopramida, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Solução Oral (gotas) . Dose: 4mg/mL . Apresentação: Frasco 10mL	10
139.	Princípio Ativo: Metoclopramida, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável	2.220



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

UNCISAL

	Dose: 5mg/mL . Apresentação: Ampola 2mL	
140.	Princípio Ativo: Metronidazol . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 400mg . Apresentação: Comprimido	503
141.	Princípio Ativo: Metronidazol . Forma Farmacêutica: Gel Vaginal . Dose: 100mg/g . Apresentação: Bisnaga 50g + Aplicador	170
142.	Princípio Ativo: Metronidazol . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 5mg/mL . Apresentação: Frasco ou bolsa 100mL Sistema Fechado	2.678
143.	Princípio Ativo: Metronidazol Benzoil (Benzoilmtronidazol) . Forma Farmacêutica: Suspensão oral . Dose: 40mg/mL . Apresentação: Frasco 80mL	18
144.	Princípio Ativo: Micafungina . Forma Farmacêutica: Pó para Solução Injetável . Dose: 50mg . Apresentação: Frasco Ampola	270
145.	Princípio Ativo: Milrinona, lactato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 1mg/mL . Apresentação: Ampola 10mL	24
146.	Princípio Ativo: Misoprostol . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 25mcg . Apresentação: Comprimido	150
147.	Princípio Ativo: Monoetanolamina, oleato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 50mg/mL . Apresentação: Ampola 2mL (IV)	30
148.	Princípio Ativo: Moxifloxacino, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica . Dose: 5mg/mL . Apresentação: Frasco 5mL	12
149.	Princípio Ativo: Moxifloxacino, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 400mg (1,6mg/mL) . Apresentação: Bolsa ou Frasco 250mL, sistema fechado (IV)	150
150.	Princípio Ativo: Moxifloxacino, cloridrato de + Dexametasona, fosfato dissódico de . Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica . Dose: 5mg/mL + 1mg/mL (0,5% + 0,1%) . Apresentação: Frasco 5mL	3
151.	Princípio Ativo: Multivitaminas . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: Vit A 10.000UI+VitD 800UI+VitB2 5mg +VitC500mg+VitB3 100mg+VitB6 15mg + Panteno125mg+Vit.E50mg . Apresentação: Ampola 10mL	163
152.	Princípio Ativo: Nalbufina, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 10mg/mL . Apresentação: Ampola 1mL	48
153.	Princípio Ativo: Naloxona, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável (IV/IM/SC) . Dose: 0,4mg/mL . Apresentação: Ampola 1mL	102
154.	Princípio Ativo: Neostigmina, metilsulfato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 0,5mg/mL . Apresentação: Ampola 1mL	60
155.	Princípio Ativo: Nifedipino . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 10mg . Apresentação: Comprimido	4.393
156.	Princípio Ativo: Nifedipino . Forma Farmacêutica: Comprimido retard . Dose: 20mg . Apresentação: Comprimido retard	2.430
157.	Princípio Ativo: Nimesulida . Forma Farmacêutica: Suspensão Oral . Dose: 50mg/mL . Apresentação: Frasco 15mL	113
158.	Princípio Ativo: Nistatina . Forma Farmacêutica: Creme Vaginal . Dose: 25.000UI/g . Apresentação: Bisnaga 60g + aplicador	373
159.	Princípio Ativo: Nitrato de Miconazol . Forma Farmacêutica: Creme Vaginal . Dose: 20mg/g . Apresentação: Bisnaga 80g	60
160.	Princípio Ativo: Nitrato de Prata . Forma Farmacêutica: Bastão (Manipulação) . Dose: 0,05 (ou 5%) . Apresentação: Bastões 1g	30
161.	Princípio Ativo: Nitrato de Prata . Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica . Dose: 10mg/mL . Apresentação: Frasco 3mL	6
162.	Princípio Ativo: Nitrofurantóina . Forma Farmacêutica: Suspensão oral . Dose: 5mg/mL . Apresentação: Frasco 120mL	3
163.	Princípio Ativo: Ondansetrona . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 2mg/mL . Apresentação: Ampola 2mL	1.873
164.	Princípio Ativo: Óxido de Zinco + Nistatina . Forma Farmacêutica: Pomada . Dose: 200mg/g + 100.000UI/g . Apresentação: Bisnaga 60g	308
165.	Princípio Ativo: Óxido Zn+Vit.A+Vit.D . Forma Farmacêutica: Pomada . Dose: 150mg+5000UI+900UI . Apresentação: Bisnaga 45g	223
166.	Princípio Ativo: Papaína . Forma Farmacêutica: Gel . Dose: 2% . Apresentação: Bisnaga 100g	13
167.	Princípio Ativo: Papaína . Forma Farmacêutica: Gel . Dose: 6% . Apresentação: Bisnaga 100g	20
168.	Princípio Ativo: Papaína . Forma Farmacêutica: Gel . Dose: 10% . Apresentação: Bisnaga 100g	18
169.	Princípio Ativo: Pentoxifilina . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 20mg/mL .	15



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

UNCISAL

	Apresentação: Ampola 5mL	
170.	Princípio Ativo: Periciazina . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 10mg . Apresentação: Comprimido	675
171.	Princípio Ativo: Periciazina . Forma Farmacêutica: Solução Oral . Dose: 40mg/mL . Apresentação: Frasco 20mL	650
172.	Princípio Ativo: Periciazina . Forma Farmacêutica: Solução Oral . Dose: 10mg/mL . Apresentação: Frasco 20mL	450
173.	Princípio Ativo: Permetrina . Forma Farmacêutica: Loção . Dose: 1% (10mg/mL) . Apresentação: Frasco 60mL	75
174.	Princípio Ativo: Piperacilina Sódica + Tazobactama Sódico . Forma Farmacêutica: Pó para Solução Injetável . Dose: 4g + 500mg . Apresentação: Frasco-Ampola+Diluentes	3.650
175.	Princípio Ativo: Piridoxina, cloridrato de. (Vitamina B6) . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 100mg . Apresentação: Comprimido	480
176.	Princípio Ativo: Poliestirenosulfonato de Cálcio . Forma Farmacêutica: Pó para Suspensão Oral . Dose: 900mg/g . Apresentação: Envelope 30g	90
177.	Princípio Ativo: Polivitamínico . Forma Farmacêutica: Solução Oral . Dose: VitA 3000UI+VitB1 2mg +VitB2 1,5mg+VitB3 15mg+VitB5 10mg+VitB6 2mg+VitC80mg+VitD900UI+VitE15mg/mL (biotina) + vit. C (ácido ascorbico) + vit. D2 (ergocalciferol) + Vit. E (acetato de recalefatocoferol) . Apresentação: Frasco gotas 20 mL	210
178.	Princípio Ativo: Polivitamínico de A-Z e Poliminerais . Forma Farmacêutica: . Dose: . Apresentação: Comprimido	150
179.	Princípio Ativo: Prednisolona, fosfato dissódico de . Forma Farmacêutica: Solução Oral . Dose: 3mg/mL . Apresentação: Frasco 120mL + pipeta dosadora	93
180.	Princípio Ativo: Prednisona . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 20mg . Apresentação: Blister com embalagem fracionável em dose unitária	1.356
181.	Princípio Ativo: Prednisona . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 5mg . Apresentação: Blister com embalagem fracionável em dose unitária	255
182.	Princípio Ativo: Prilocaína, cloridrato de + Felipressina. Anestésico . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 30mg/mL + 0,03UI/mL . Apresentação: Frasco Tubete 1,8mL	250
183.	Princípio Ativo: Progesterona . Forma Farmacêutica: Cápsula . Dose: 200mg . Apresentação: Cápsula	600
184.	Princípio Ativo: Prometazina, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 25mg/mL . Apresentação: Ampola 2mL	2.633
185.	Princípio Ativo: Proximetacaína, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica . Dose: 5mg/mL . Apresentação: Frasco 5mL	25
186.	Princípio Ativo: Quelato de zinco . Forma Farmacêutica: Solução oral (manipulação) . Dose: 1mg/mL . Apresentação: Frasco 30mL	15
187.	Princípio Ativo: Ranitidina . Forma Farmacêutica: Solução oral (manipulação) . Dose: 10mg/mL . Apresentação: Frasco 30mL	12
188.	Princípio Ativo: Retinol, acetato de + Aminoácidos + Dimetionina + Cloranfenicol . Forma Farmacêutica: Pomada Oftálmica Estéril . Dose: 10.000UI/g + 25mg/g + 5mg/g + 5mg/g . Apresentação: Bisnaga 3,5g	48
189.	Princípio Ativo: Saccharomyces boulardii -17 liofilizado . Forma Farmacêutica: Cápsula . Dose: 100mg . Apresentação: Cápsula	30
190.	Princípio Ativo: Sais para reidratação oral . Forma Farmacêutica: Pó para Solução Oral . Dose: (Cloreto de Sódio 2,6g + Glicose Anidra 13,5mg + Cloreto de Potássio 1,5g + Citrato de Sódio Di-Hidratado 2,9g) . Apresentação: Envelope 27,9g	179
191.	Princípio Ativo: Salbutamol, sulfato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 0,5mg/mL . Apresentação: Ampola 1mL	33
192.	Princípio Ativo: Salbutamol, sulfato de . Forma Farmacêutica: Xarope . Dose: 0,48mg/mL (ou 2,4mg/5mL) . Apresentação: Frasco 120mL	95
193.	Princípio Ativo: Salbutamol, sulfato de . Forma Farmacêutica: Solução para Nebulização . Dose: 1mg/mL . Apresentação: Flaconete 2,5mL	120
194.	Princípio Ativo: Salmeterol, xinafoato de + fluticasona, propionato de . Forma Farmacêutica: Suspensão aerossol para inalação . Dose: 25mcg + 125mcg . Apresentação: Spray 120 doses	30
195.	Princípio Ativo: Sertralina, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 50mg . Apresentação: Comprimido	30
196.	Princípio Ativo: Sildenafil, citrato de . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 50mg .	98



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

UNCISAL

	Apresentação: Comprimido	
197.	Princípio Ativo: Simeticona . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 40mg . Apresentação: Comprimido	3.560
198.	Princípio Ativo: Solução de Oligoelementos para crianças . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: (500mcg de zinco, 100mcg de cobre, 10mcg de manganês, 1mcg de cromo) /mL . Apresentação: Ampola 4mL	120
199.	Princípio Ativo: Sulfadiazina . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 500mg . Apresentação: Comprimido	6.060
200.	Princípio Ativo: Sulfadiazina . Forma Farmacêutica: Solução oral (manipulação) . Dose: 100mg/mL . Apresentação: Frasco 30mL	2
201.	Princípio Ativo: Sulfato de Magnésio . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 500mg/mL . Apresentação: Ampola 10mL	1.063
202.	Princípio Ativo: Sulfato de Magnésio . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 100mg/mL . Apresentação: Ampola 10mL	523
203.	Princípio Ativo: Sulfato Ferroso Heptaidratado . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 109mg (40mg de Ferro) . Apresentação: Comprimido	7.800
204.	Princípio Ativo: Sulfato Ferroso Heptaidratado . Forma Farmacêutica: Solução Oral (gotas) . Dose: 25mg/mL . Apresentação: Frasco 30mL	78
205.	Princípio Ativo: Sulfiram . Forma Farmacêutica: Solução Tópica . Dose: 0,25g/mL . Apresentação: Frasco 100mL	3
206.	Princípio Ativo: Surfactante Pulmonar Exógeno suíno (Alfaporactanto) . Forma Farmacêutica: Suspensão Intratraq. Injetável . Dose: 80mg/mL . Apresentação: Ampola 3mL	240
207.	Princípio Ativo: Teicoplanina . Forma Farmacêutica: Pó para Solução Injetável . Dose: 200mg . Apresentação: Frasco-Ampola	300
208.	Princípio Ativo: Tenoxicam . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 20mg . Apresentação: Comprimido	1.070
209.	Princípio Ativo: Tetracaína + Fenilefrina, cloridratos de . Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica . Dose: 10mg/mL + 1mg/mL . Apresentação: Frasco gotas 10mL	38
210.	Princípio Ativo: Tiabendazol . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 500mg . Apresentação: Comprimido	115
211.	Princípio Ativo: Tiamina, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 100mg/mL . Apresentação: Ampola 1mL	133
212.	Princípio Ativo: Tiamina, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 300mg . Apresentação: Comprimido	1.890
213.	Princípio Ativo: Tintura de Benjoin . Forma Farmacêutica: Solução tópica (manipulação) . Dose: . Apresentação: Frasco 30mL	6
214.	Princípio Ativo: Tiocolchicosídeo . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 2mg/mL . Apresentação: Ampola 2mL	25
215.	Princípio Ativo: Tobramicina + Dexametasona . Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica . Dose: 3mg/mL+1mg/mL . Apresentação: Frasco 5mL	41
216.	Princípio Ativo: Tramadol, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Cápsula . Dose: 50mg . Apresentação: Blister com embalagem fracionável em dose unitária, contendo Dt.Fab./Dt.Val./Lote	1.225
217.	Princípio Ativo: Trometamol Ceterolaco . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 30mg/mL . Apresentação: Ampola 1mL	120
218.	Princípio Ativo: Valproato de sódio (ou Ácido Valpróico) . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 100mg/mL . Apresentação: Frasco 5mL	60
219.	Princípio Ativo: Valproato de sódio (ou Ácido Valpróico) . Forma Farmacêutica: Xarope . Dose: 50mg/mL . Apresentação: Frasco 100mL	16
220.	Princípio Ativo: Valproato de sódio (ou Ácido Valpróico) . Forma Farmacêutica: Comprimido . Dose: 576mg (equivale 500mg ácido Valpróico) . Apresentação: Comprimido	1.650
221.	Princípio Ativo: Verapamil . Forma Farmacêutica: Comprimido Revestido . Dose: 80mg . Apresentação: Comprimido revestido	30
222.	Princípio Ativo: Verapamil, cloridrato de . Forma Farmacêutica: Solução Injetável . Dose: 2,5mg/mL . Apresentação: Ampola 2mL	36
223.	Princípio Ativo: Vitelinato de prata . Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica . Dose: 0.1 . Apresentação: Frasco 5mL	12



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS
UNCISAL

4. ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** obriga-se a:

- 4.1** Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por exigência da **CONTRATANTE** ou ainda por caso fortuito ou força maior, comprovadamente, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 horas, após a sua ocorrência;
- 4.2.** Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução dos objetos do contrato por sua conta, na forma do art. 75 da Lei 8666/93 com as alterações da Lei 8883/94.
- 4.3.** responsabilizar-se pelos salários, encargo social, previdenciários, securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do objeto contratado;
- 4.4.** responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à **CONTRATANTE** ou a terceiros, tendo como agente a **CONTRATADA**, na pessoa de prepostos ou estranhos;
- 4.5.** substituir, reparar ou repor o objeto ou parte dele considerada defeituoso, ou rejeitado pelo gestor desta contratação e/ou que venha a apresentar defeitos graves de fabricação ou ainda que tenha sido danificado pela **CONTRATADA** ou preposto seu;
- 4.6.** observar para transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas à embalagens, volumes, etc.;
- 4.7.** responsabilizar-se por todos os ônus, relativos ao fornecimento dos bens e ou serviços a si adjudicados, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de destino;
- 4.8.** observar rigorosamente todas as especificações técnicas, gerais, descritas neste termo de referência;
- 4.9.** responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas seus empregados ou prepostos no desempenho dos serviços ou em conexão com estes, ainda que verificado o acidente em dependências da **CONTRATANTE**.

5. ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Constituem atribuições da **CONTRATANTE**

- 5.1.1.** promover o recebimento do objeto e ou serviço do presente contrato nos prazos fixados para tal;
- 5.1.2.** pagar o valor do fornecimento acordado;

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 6.1.** Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, a Contratada que:
- 6.1.1.** Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
 - 6.1.2.** Ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - 6.1.3.** Fraudar na execução do contrato;
 - 6.1.4.** Comportar-se de modo inidôneo;
 - 6.1.5.** Cometer fraude fiscal;
 - 6.1.6.** Não mantiver a proposta;
 - 6.1.7.** Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato administrativo;



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

UNCISAL

- 6.1.8.** Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a Administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
- 6.1.9.** Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.
- 6.2.** A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas na Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e na Lei 12.846, de 2013, observado o Decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008.
- 6.3.** Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
- 6.3.1.** Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- 6.3.2.** Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 6.3.3.** Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 6.4.** A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 6.161, de 2000.
- 6.5.** A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

7 – PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA DOS MATERIAIS

7.1 O material deverá ser entregue no prazo, máximo, de 07 dias úteis a contar da data da Ordem de Fornecimento, no local:

Almoxarifado Central / UNCISAL

Rua: Anadia, s/ nº. Canaã, Maceió – Alagoas.

CEP: 57.080.120

Ponto de referência: entrar na esquina da COAGRO.

7.2 A Entrega será realizada de **forma parcelada**, portanto o empenho será na modalidade GLOBAL.

7.3 O material será recebido nas seguintes condições:

7.3.1 Provisoriamente, a fim de verificar o atendimento às especificações e quantidades. Caso as especificações ou quantidades não estejam de acordo com as exigências deste Termo de Referência, a contratada deverá substituir ou complementar o material, em questão, no prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções cabíveis.

7.3.2 Definitivamente, após vistoria que comprove a adequação das especificações e quantidades aos termos deste Termo de Referência.

A UNCISAL será rigorosa na conferência dos materiais entregues, reservando-se o direito de conceder a autorização do seu pagamento condicionada à qualidade do produto entregue.

8 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

8.1. A execução do contrato será acompanhada pela servidora **Eulina Maria Ferreira Melo**, matrícula nº. 429-4, inscrita no CPF nº. 035.131.454-70, ocupante do cargo de Farmacêutica no Almoxarifado Central / UNCISAL.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS

UNCISAL

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

9.1. Os contratados deverão apresentar, os seguintes documentos:

9.1.1. Resolução ou publicação no Diário Oficial da União (DOU) que concedeu o registro do produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

9.1.2. Caso o prazo de validade do registro esteja vencido, a licitante deverá encaminhar Certificado de Registro ou publicação no Diário Oficial da União (DOU) acompanhado do pedido de revalidação "FP 1" e "FP 2", datado do semestre anterior ao do vencimento, na forma do art.14, §6º, do Decreto Federal nº 79.094/1977;

9.1.3. Autorização de Funcionamento, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, de acordo com a Lei Federal nº 6.360/1976;

9.1.4. Alvará de Licença atualizado, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da licitante, de acordo com o Código Sanitário e legislação complementar;

9.1.5. Certificado de responsabilidade técnica junto ao Conselho Regional de Farmácia (CRF);

9.2. Os medicamentos manipulados (itens 01, 12, 21, 22, 23, 24, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46 e 49) deverão ser entregues com no **mínimo 12 meses de prazo de validade**. Os demais medicamentos deverão ser entregues com **validade equivalente a no mínimo 18 meses** contados da data de entrega ou **75% do prazo de validade estabelecido pelo fabricante**.

9.3. Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos deverão ser encaminhados a UNCISAL, por escrito no endereço: Rua Jorge de Lima nº 113, Trapiche da Barra, CEP: 57010-300, Maceió/AL.

Maceió/AL, 13 de novembro de 2018.

Dellane de Miranda Freitas Mamede
Supervisor de Logística – 3338-3
SULOG/UNCISAL

Jilvon Junior Santos de Barros
Presidente da Comissão Especial de Abastecimento – 0218-6